

# TERMALIFT

НОВИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ВАШИОТ БИЗНИС



## КОРПОРАТИВЕН КАТАЛОГ

ПРОДАЖБА | СЕРВИС | ДЕЛОВИ | ИЗНАЈМУВАЊЕ | РЕГАЛИ

[www.termalift.com.mk](http://www.termalift.com.mk)

**25**  
• ГОДИНИ •  
**TERMALIFT**

ЕКСКЛУЗИВНИ ДИСТРИБУТЕРИ ЗА

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING

**Genie**®



# СОДРЖИНА

СТР.

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1 / ИСТОРИЈА НА КОМПАНИЈАТА .....          | 5  |
| 2 / БРЕНДОВИ .....                         | 6  |
| 3 / УСЛУГИ .....                           | 7  |
| 4 / НОВИ <b>TOYOTA</b> ВИЛУШКАРИ .....     | 8  |
| 5 / <b>ПЛИН</b> .....                      | 10 |
| 6 / <b>БЕНЗИН</b> .....                    | 14 |
| 7 / <b>ДИЗЕЛ</b> .....                     | 18 |
| 8 / <b>ЕЛЕКТРИЧНИ</b> .....                | 22 |
| 9 / <b>МАГАЦИНСКИ</b> .....                | 24 |
| 10 / <b>РАЧНИ ВИЛУШКАРИ</b> .....          | 26 |
| 11 / <b>ПОДВИЖНИ ПЛАТФОРМИ</b> .....       | 28 |
| 12 / <b>МАШИНИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ</b> ..... | 30 |
| 13 / <b>ПРИКЛУЧОЦИ</b> .....               | 28 |
| 14 / <b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b> .....           | 34 |
| 15 / <b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ</b> .....          | 35 |
| 16 / <b>СЕРВИС</b> .....                   | 36 |
| 17 / <b>ИЗНАЈМУВАЊЕ</b> .....              | 37 |
| 18 / <b>РЕГАЛНИ РЕШЕНИЈА</b> .....         | 38 |
| 19 / <b>ЗАШТИТА ВО МАГАЦИНИ</b> .....      | 40 |
| 20 / <b>НАШИОТ РАКОВОДЕН ТИМ</b> .....     | 42 |
| 21 / <b>ЛОКАЦИЈА</b> .....                 | 43 |

05

07

09

## ЗА НАС

Компанија чија дејност е продажба, репарација и одржување на машини за манипулирање на товар. Тоа вклучува проверка, репарација, сервисирање и продажба на вилушкарни, работни машини како и продажба и монтажа на патнички и товарни лифтови во Македонија и регионот.

# 1966

## Сервис Винклер


Нашите корени во техниката датираат уште пред 50 години кога Љубинко и Верица Дамјановски отворија мал сервис за електротехнички апарати под име ВИНКЛЕР



# 1990

## Компанија Терма

Винклер прерасна во компанија под име Терма, која ја прошири дејноста со продажба и монтажа на патнички и товарни лифтови



# 2014

## Ексклузивен, независен дистрибутер на TOYOTA

Термалифт станува Ексклузивен Независен Дистрибутер на TOYOTA вилушкарни за Македонија, Албанија и Косово

## TOYOTA

MATERIAL HANDLING

# 2016

## Македонски квалитет

Термалифт се здобива со признание за Македонски квалитет за одржување и залагање во подобрување на економијата во земјата

МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



# ИСТОРИЈА НА КОМПАНИЈАТА

## 1996

### Основање на Термалифт

Во 1996 година компанијата Терма се преименува во Термалифт ДД, со основач Драган Дамјановски



## 1998

### Почеток на увоз на вилушкари

Термалифт ДД започнува со увоз на вилушкари од Јапонија, и започнува со уникатна репарација и нивна продажба



## 2017

### ASEC сертификат

Во 2017 ТЕРМАЛИФТ се здобива со ASEC - After Sales Evaluation Certification, сертификат за сервисен салон по стандардите на TOYOTA



## 2020

### Македонски квалитет

Термалифт повторно се здобива со признание за Македонски квалитет за континуирано делување во време на пандемија

МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2020



ТЕРМАЛИФТ ДЕНЕС

**25** години **TERMALIFT**

До денес, Термалифт има продадено над 4000 разни типови на машини во Македонија и соседните земји. Со над 7.000 задоволни клиенти во сите области како продажба, сервис, резервни делови, додатна опрема, приклучоци, специјални изведби, изнајмување и целосни регални системи за во магацини.

[www.termalift.com.mk](http://www.termalift.com.mk)

# БРЕНДОВИ

---

Како ексклузивни дистрибутери на најдобрите светски брендови за ракување со товар TOYOTA и GENIE, ви нудиме можност да направите најдобар избор согласно со вашите потреби. Покрај разни типови на вилушкар и работни платформи, нудиме оригинални резервни делови, опрема и разни приклучоци за нив.

Брендовите кои Термалифт ги застапува:

Нови машини:

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING

**Genie®**

Репарирани машини:

 **MITSUBISHI**  
FORKLIFT TRUCKS

**NISSAN**  
FORKLIFT

 **Sumitomo**  
**Yale**

**KOMATSU**

**TCM**

**NICHIU**




*Linde*

**SKYJACK**

**MANITOU**

**JLG**



# УСЛУГИ

## ПРОДАЖБА



Со 25 годишно искуство во професионални решенија за манипулирање на товар, ние можеме да ви ја олесниме и поедноставиме вашата тешка работата. Тесни простори, складирање на височина, габаритна роба се само дел од проблемите за кои наоѓаме најсоодветни решенија на нашите клиенти. Со детална анализа на вашите процеси, објекти и услови за работа, ние ќе ви понудиме најповолно решение кое ќе ви ги намали трошоците, времето и ризиците при манипулирање на товар.

## ПОСТ ПРОДАЖНИ УСЛУГИ




Благодарейќи на долгогодишното искуство од продадени 4000 нови и репарирани вилушкар како и официјално авторизирани сервисери според стандардите на TOYOTA, ви овозможуваме професионален сервис кој е составен од висококлучни кадри и специјализирани возила. Доколку барате редовно одржување, мала поправка, ремонти на мотор, периодично одржување или пакет услуга за сервисирање, ние секогаш ви стоиме на располагање.

## РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ



Располагаме со магацин од 60.000 различни типови на резервни делови на залиха, наменти за сите типови на машини од различни производители.

## ПРИКЛУЧОЦИ




Ако имате потреба од вон стандардна манипулација на роба, нудиме и приклучоци за вилушкар специјализирани за различни операции при манипулирање со товар. Позиционери на вилушки, шепа за ролни, шепа за бали, шепа за цигли, ротатори на вилушки и други специјализирани уреди.

## ИЗНАЈМУВАЊЕ



Располагаме со голем избор на разновидни машини за ракување со товар како што се носачи на тешки машини, магацински вилушкар, контратег вилушкар и работни платформи. Тие секогаш стојат на спремност за изнајмување: Еднодневно, Неделно, Месечно, Годишно краткорочно и Годишно долгорочно.

## РЕГАЛНИ РЕШЕНИЈА И ЗАШТИТА



Од сега можеме да ви понудиме комплетно решение за во вашиот магацин, вклучувајќи ги и регалите за складирање на сите видови на палети.

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING

stronger together



# НОВИ ВИЛУШКАРИ

Од фабриките на TOYOTA  
ширум Европа и светот

TOYOTA е најпродаваниот вилушкар во целиот свет. Зошто? Специјален стандардизиран систем за производство (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) кој гарантира висок квалитет и сигурност на машините. Најраспространет и специјализиран сервис за одржување на вилушкарите (ASEC). Брзо достапни и квалитетни делови (GENUINE PARTS). Годишен обрт од 9.5 милијарда долари и над 60.000 сервисери само во Европа го потврдуваат нејзиниот квалитет.



### TOYOTA

Модел: **BT Lifter**  
 Макс. Носивост: **до 3000 kg**  
 Кревање: **200 mm**  
 Погон: **Рачен**



### TOYOTA

Модел: **BT Levio**  
 Макс. Носивост: **до 2500 kg**  
 Кревање: **200 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **BT Optio**  
 Макс. Носивост: **до 2500 kg**  
 Кревање: **до 2800 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS**



### TOYOTA

Модел: **BT Tracto**  
 Капацитет на влечење: **до 49 t**  
 Макс. брзина: **30 km/h**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **BT Staxio**  
 Макс. Носивост: **до 2000 kg**  
 Кревање: **до 5400 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **BT Reflex**  
 Макс. Носивост: **до 2500 kg**  
 Кревање: **до 13000 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **BT Vector**  
 Макс. Носивост: **1000 - 1500 kg**  
 Кревање: **до 15100 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **Traigo 24/48**  
 Макс. Носивост: **1500 - 2000 kg**  
 Кревање: **6500 - 7500 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS или Li-ion**



### TOYOTA

Модел: **Traigo 80**  
 Макс. Носивост: **2000 - 8000 kg**  
 Кревање: **до 7000 mm**  
 Погон: **Електричен**  
 Батерија: **PzS**



### TOYOTA

Модел: **Tonero**  
 Макс. Носивост: **до 3500 kg**  
 Кревање: **до 7000 mm**  
 Погон: **LPG или Дизел**  
 Трансмисија: **Автоматска**



### TOYOTA

Модел: **Tonero**  
 Макс. Носивост: **до 3500 kg**  
 Кревање: **до 7000 mm**  
 Погон: **LPG или Дизел**  
 Трансмисија: **Хидростатска**



### TOYOTA

Модел: **Tonero**  
 Макс. Носивост: **до 8000 kg**  
 Кревање: **до 6000 mm**  
 Погон: **LPG или Дизел**  
 Трансмисија: **Автоматска**

\* PzS - Оловно-киселински батерији



# ПЛИН

## Контратег вилушкари со внатрешно согорување

Доколку ви треба вилушкар за работа во различни порстори и услови, тогаш, плинските вилушкари се вашиот избор. Карактеристиките и изведбата се супериорни со еквиваленти на електричен или дизел мотор. Брзината на движење, забрзувањето и брзините на дигање-спуштање обично ги надминуваат нивните електрични и дизелни ривали поради подобар сооднос помеѓу моќноста и тежината.

Префериран избор за мали вилушкари до 4 тона.

**MITSUBISHI**

Модел: **FG14T**  
 Макс. Носивост: **1400 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**TOYOTA**

Модел: **02-8FGL15**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Опрема: **Бочен помак**

**NISSAN**

Модел: **L01A15W**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Опрема: **Позиционер на вилушки**

**NISSAN**

Модел: **L01A15D**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**LINDE**

Модел: **H14-01**  
 Макс. Носивост: **1400 kg**  
 Висина на кревање: **3150 mm**  
 Погон: **Плин**  
 Опрема: **Бочен помак**

**NISSAN**

Модел: **P1F1A15D**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**NISSAN**

Модел: **NP1F1A15D**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**NISSAN**

Модел: **P1F1A15D**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**NISSAN**

Модел: **FGE15T15**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин/Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**MITSUBISHI**

Модел: **FG18D**  
 Макс. Носивост: **1800 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин**  
 Опрема: **Бочен помак**

**TOYOTA**

Модел: **02-8FG15**  
 Макс. Носивост: **1500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин**  
 Опрема: **Бочен помак**

**MITSUBISHI**

Модел: **FG20T-F17D**  
 Макс. Носивост: **2000 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Плин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**TOYOTA**

Модел: 8FG20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**TOYOTA**

Модел: 02-8FGL20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 02-8FLG20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: PL02A20W  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**SUMITOMO YALE**

Модел: 03FL20PAXI2LD  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: 19ZP1F2M20D  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**NISSAN**

Модел: PL02A20W  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**LINDE**

Модел: H20T-02/600  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 4050 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Хидростатска

**NISSAN**

Модел: P1F2A20D  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 8FGL25  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**NISSAN**

Модел: P1F2A20D  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FG25T  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Опрема: Бочен помак

**NISSAN**

Модел: NP1F2A25D  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Опрема: Бочен помак

**SUMITOMO YALE**

Модел: 11FL25PAXII21D  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Опрема: Позиционер на вилушки

**NISSAN**

Модел: PL02A25W  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**SUMITOMO YALE**

Модел: 11FL25PAXIII25D  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Плин  
 Опрема: Бочен помак

**LINDE**

Модел: H25T  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3150 mm  
 Погон: Плин  
 Опрема: Позиционер на вилушки

**SUMITOMO YALE**

Модел: 13FL35PAXI2LD  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Бочен помак

**LINDE**

Модел: H25T  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3200 mm  
 Погон: Плин  
 Опрема: Бочен помак

**SUMITOMO YALE**

Модел: 13FL35PAXI2LD  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 3500 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: 52ZUG1F2A30D  
 Макс. Носивост: 3000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: UG1F2A35D  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 8FG35  
 Макс. Носивост: 4000 kg  
 Висина на кревање: 5500 mm  
 Погон: Плин/Бензин  
 Опрема: Бочен помак

**MITSUBISHI**

Модел: FG35  
 Макс. Носивост: 4000 kg  
 Висина на кревање: 3300 mm  
 Погон: Плин  
 Трансмисија: Автоматска



# БЕНЗИН

## Контратег вилушкарѝ со внатрешно согорување

Како поевтина стартна верзија на вилушкар за работа во сите услови, бензинските вилушкарѝ се вашиот избор со можност за доградба на плински уред. Обезбедуваат поголем вртежен момент и коњски сили за да ги задоволат вашите различни потреби при ракување со товар. Идеални за во складишта, индустрии за рециклирање или други внатрешни или надворешни околина.

Префериран избор за мали вилушкарѝ до 5 тона.

**MITSUBISHI**

Модел: FGE10T  
 Макс. Носивост: 1000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FG14T  
 Макс. Носивост: 1400 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 8FG15  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**MITSUBISHI**

Модел: FGE15T  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Гуми: Бели немаркирачки

**MITSUBISHI**

Модел: KFG15D  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**MITSUBISHI**

Модел: 02-8FG15  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3200 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: NP1F1A15J  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FGE15T  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: NL01A15  
 Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 8FG15  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**NISSAN-UNICARRIERS**

Модел: NP1F1M15J  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**MITSUBISHI**

Модел: FGE18T  
 Макс. Носивост: 1800 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматски

**TOYOTA**

Модел: 02-7FG20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 4500 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматски

**NISSAN**

Модел: PJ02A20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 8FG20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**NISSAN**

Модел: P1F2M20J  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**MITSUBISHI**

Модел: FG20D-F17D  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**TOYOTA**

Модел: 8FG25  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3500 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Мануелна

**MITSUBISHI**

Модел: FGE25T-F17D  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: LPL02A25J  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: P1F2A25J  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Бензин  
 Опрема: Поместувачки вилушки

**MITSUBISHI**

Модел: **KFGE25D-F17D**  
 Макс. Носивост: **2500 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**SUMITOMO YALE**

Модел: **11FG25PAXII21D**  
 Макс. Носивост: **2500 kg**  
 Висина на кревање: **4050 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**SUMITOMO-YALE**

Модел: **13FG30PAXIII25D**  
 Макс. Носивост: **3000 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**TOYOTA**

Модел: **02-5FG35**  
 Макс. Носивост: **3500 kg**  
 Висина на кревање: **4500 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Опрема: **Бочен помак**

**NISSAN**

Модел: **UG1F2A30**  
 Макс. Носивост: **3000 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**

**SUMITOMO YALE**

Модел: **13FG30PAXIII25D**  
 Макс. Носивост: **3000 kg**  
 Висина на кревање: **3000 mm**  
 Погон: **Бензин**  
 Трансмисија: **Автоматска**



# ДИЗЕЛ

## Контратег вилушкари со внатрешно согорување

Ако имате потреба од поголем вилушкар за работа во интензивни надворешни и тешки услови, тогаш дизел вилушкарите се вашиот прав избор. Се работи за издржливи вилушкари кои нудат моќна комбинација на висока ефикасност и ниска емисија на издувни гасови.

Префериран избор за големи вилушкари над 2 тона.

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDL20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: FL01A15  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDL20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FDE20T  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Слободно кревање

**NISSAN**

Модел: YJ02A20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FDE20T  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 02-8FD20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: Y1F2A20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 02-8FD20  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDF25  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDF30  
 Макс. Носивост: 3000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDJF35  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак, Кабина

**NISSAN**

Модел: 02ZYL02A25  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**NISSAN**

Модел: YL02M25  
 Макс. Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Мануелен

**MITSUBISHI**

Модел: FDE20T  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Слободно кревање

**MITSUBISHI**

Модел: FDE20T  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак

**YALE**

Модел: 11-FD20PVIIIXA  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FDE20T  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 02-8FDF30  
 Макс. Носивост: 3000 kg  
 Висина на кревање: 3700 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Помест. на вилушки

**MITSUBISHI**

Модел: FDE30T  
 Макс. Носивост: 3000 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**TOYOTA**

Модел: 8FD35  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Бочен помак

**NISSAN**

Модел: D1F4A45  
 Макс. Носивост: 4500 kg  
 Висина на кревање: 4500 mm  
 Погон: Дизел  
 Опрема: Дупли гуми, Бочен помак

**SUMITOMO YALE**

Модел: 21-FD35PAXI  
 Макс. Носивост: 3500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска

**MITSUBISHI**

Модел: FD40NT  
 Макс. Носивост: 4000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: Дизел  
 Трансмисија: Автоматска



# ЕЛЕКТРИЧНИ

## Контратег вилушкарѝ на електричен погон

Електричните контратег вилушкарѝ се, економични, лесни за ракување, цврсти и екстремно издржливи машини. Вилушкарѝте се тивки и чисти, што ги прави најсоодветни за внатрешна употреба со „0“ емисија на издувни гасови, а со брзо менување на батерии, времето на застој е сведено на минимум. Префериран избор за мали вилушкарѝ. Опции за избирање има со 3 тркала за работа во тесни простори и 4 тркала за ракување на погабаритна роба.

**TOYOTA**

Модел: 8FBEL10  
 Макс. Носивост: 1000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Вграден

**NISSAN**

Модел: NK1B1L10  
 Носивост: 1000 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: 48V  
 Полнач: Вграден

**TOYOTA**

Модел: 7FBE13  
 Макс. Носивост: 1300 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Вграден

**TOYOTA**

Модел: 7FBE13  
 Носивост: 1300 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Погон: 48V  
 Полнач: Вграден

**TCM**

Модел: FB15-7  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Батерија: 48V  
 Опрема: Бочен помак

**TOYOTA**

Модел: 7FBEST13  
 Макс. Носивост: 1250 kg  
 Висина на кревање: 4300 mm  
 Батерија: 24V  
 Полнач: Надворешен

**LINDE**

Модел: E16P-01  
 Макс. Носивост: 1600 kg  
 Висина на кревање: 4900 mm  
 Батерија: 48V

**NICHIYU**

Модел: FBT15PN  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3500 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Надворешен

**TOYOTA**

Модел: 7FBL15  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Вграден

**NICHIYU**

Модел: FB15PN  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 3000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Надворешен

**TOYOTA**

Модел: 7FB15ж  
 Макс. Носивост: 1500 kg  
 Висина на кревање: 4000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Вграден

**TOYOTA**

Модел: 8FBE20  
 Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 6000 mm  
 Батерија: 48V  
 Полнач: Вграден



# МАГАЦИНСКИ

Вилушкарите на електричен погон идеални за магацински складишта

Магацинските вилушкарите се економични, компатибилни и прилагодливи машини за секој вид на магацинско работење и складирање. Вилушкарите се тивки и чисти, што ги прави најсоодветни за внатрешна употреба, исто така со брзо и лесно менување на батерии, времето на застој е сведено на минимум. Префериран избор за мали и големи магацини, тесни простори и високи сталажи. Товарување и истоварување на камиони преку рампа и разнесување на палети низ долги магацински простории.

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE200/6  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 260Ah

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE200  
 Макс. Носивост: 2000 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 400Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE250  
 Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 500Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE250  
 Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 500Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE250  
 Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 500Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: LPE250  
 Носивост: 2500 kg  
 Висина на кревање: 200 mm  
 Батерија: 24V 500Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: SWE120  
 Макс. Носивост: 1200 kg  
 Висина на кревање: 2700 mm  
 Батерија: 24V 255Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**LINDE**

Модел: L14AP  
 Макс. Носивост: 1400 kg  
 Висина на кревање: 3010 mm  
 Батерија: 24V 375Ah  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: SWE120  
 Макс. Носивост: 1250 kg  
 Висина на кревање: 4150 mm  
 Батерија: 24V 105Ah Li-ion  
 Опрема: Платформа за стојење

**BT - TOYOTA**

Модел: RRE1160  
 Макс. Носивост: 1600 kg  
 Висина на кревање: 6750 mm  
 Батерија: 48V 620Ah

**BT - TOYOTA**

Модел: RRE160  
 Макс. Носивост: 1600 kg  
 Висина на кревање: 9000 mm  
 Батерија: 48V 620Ah

**BT - TOYOTA**

Модел: RRE160E  
 Макс. Носивост: 1600 kg  
 Висина на кревање: 7150 mm  
 Батерија: 48V 620Ah  
 Опрема: Накосувачка кабина



# РАЧНИ ВИЛУШКАРИ

## Едноставни и агилни палетни вилушкари

Најкористен рачен палетен вилушкар. Одличен за во магацини за поместување на палети на кратки релации, за помош при складирање во камион и истоварување и слични работни задачи. За специјални услови на работа ожете да изберете и специјализирани модели со прецизна вага, да дигаат на висина, не-кородирачки - иноксни модели, хромирани, со долги вилушки, со странично движење и многу други. Исто така во понудата имаме и литиум-јонски рачен вилушкари за олеснето работење и со можност за полнење било кога и било каде.



### TOYOTA - LHM 230

Макс. Носивост: **2300 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **5 години**



### TE2500

Макс. Носивост: **2500 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **1 година**



### TE3500

Макс. Носивост: **3500 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **1 година**



### TE20L - НИСКОПРОФИЛЕН

Макс. Носивост: **2000 kg**  
Висина на кревање: **140 mm**  
Висина на вилушки: **50 mm**  
Гаранција: **1 година**



### INOX

Макс. Носивост: **2500 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **1 година**



### TE20ES - ВАГА

Макс. Носивост: **2500 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **1 година**



### МАКАЗИ

Макс. Носивост: **1000 kg**  
Висина на кревање: **800 mm**  
Гаранција: **1 година**



### TE1500/16

Макс. Носивост: **1500 kg**  
Висина на кревање: **1600 mm**  
Должина на вилушки: **1150 mm**  
Гаранција: **1 година**



### ЛИФТ МАСА ТЕ35


Носивост: **350 kg**  
Висина на кревање: **1300 mm**  
Гаранција: **6 месеци**



### TE20EL ECONOMY

Носивост: **2000 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **6 месеци**  
Батерија: **Li-ion**


ЕЛЕКТРИЧНО  
ДВИЖЕЊЕ И  
КРЕВАЊЕ



### TOYOTA - BT TYRO / LHE150

Макс. Носивост: **1550 kg**  
Висина на кревање: **200 mm**  
Гаранција: **1 година**  
Батерија: **Li-ion**

ЕЛЕКТРИЧНО  
ДВИЖЕЊЕ И  
КРЕВАЊЕ



### TOYOTA - BT TYRO / SHE100

Макс. Носивост: **1000 kg**  
Висина на кревање: **2900 mm**  
Гаранција: **1 година**  
Батерија: **Li-ion**

\*Сите останати модели можете да ги разгледате на нашата веб страна [www.shop.termalift.com.mk](http://www.shop.termalift.com.mk)



# ПОДВИЖНИ ПЛАТФОРМИ

Идеални за градежни и индустриски апликации

Со подвижните платформи, вашата работа на висина и недостижни места е максимално олеснета. Дали ќе работите во тесни простори, на висини до 27 метри или нерамен терен, подвижните платформи ви се најсоодветното решение за таквите услови на работа. Лесни се за управување и транспорт што ги прави најпогодни за извршување на специфични задачи и проекти, како и одржување и изведби на високи објекти.

**GENIE**

Модел: GS-2032  
 Макс. Носивост: 363 kg  
 Роботна висина: 8.100 mm  
 Погон: Електричен

**GENIE**

Модел: GS-2646  
 Макс. Носивост: 454 kg  
 Роботна висина: 10.000 mm  
 Погон: Електричен

**SKYJACK**

Модел: SJIII-4632  
 Макс. Носивост: 317 kg  
 Роботна висина: 11.700 mm  
 Погон: Електричен

**ДЕМО****SCISSOR PLATFORM**

Модел: SC14  
 Макс. Носивост: 320 kg  
 Роботна висина: 14.000 mm  
 Погон: Електричен

**SKYJACK**

Модел: SJIII-4632  
 Макс. Носивост: 317 kg  
 Роботна висина: 11.580 mm  
 Погон: Електричен

**GENIE**

Модел: GS-2646  
 Макс. Носивост: 454 kg  
 Роботна висина: 10.000 mm  
 Погон: Електричен

**GENIE**

Модел: Z34/22RT  
 Носивост: 227 kg  
 Роботна висина: 10.600 mm  
 Погон: Дизел

**MANITOU**

Модел: 120AETJ  
 Макс. Носивост: 200 kg  
 Роботна висина: 12.000 mm  
 Погон: Електричен

**GENIE**

Модел: Z45/25DJC  
 Макс. Носивост: 227 kg  
 Роботна висина: 13.700 mm  
 Погон: Електричен



# МАШИНИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ

Се што ви треба за перфектно чисти  
магацински и производствени подови

Индустриските машини за чистење на подови се машини кои користат комбинација од вода, детергент, четки и правосмукалки за чистење и сушење на подот во различни простории, како што се магацини, фабрики, супермаркети, аеродроми и друго. Индустриските машини за чистење на подот може да се класифицираат во различни категории врз основа на нивната големина, дизајн и функција.



#### ECOMINI 430

- Капацитет на чистење: **1720 m<sup>2</sup>/h**
- Капацитет на резервоарот за раствор: **17 l**
- Погон: **Во штекер или со батерии**
- Работен опсег со батерии: **1:30 h**



#### ECOSMALL 55-77

- Капацитет на чистење: **1640 m<sup>2</sup>/h**
- Капацитет на резервоарот за раствор: **30 l**
- Погон: **Во штекер или со батерии**
- Работен опсег со батерии: **2 - 3 h**



#### I 16-18-20

- Кап. на чистење: **2750-3250 m<sup>2</sup>/h**
- Капацитет на резервоарот за раствор: **70 l**
- Погон: **Батерии**
- Работен опсег: **3 - 3:30 h**



#### ECOSMART 55-65

- Кап. на чистење: **3200-4000 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **110 l**
- Погон: **Батерии**
- Работен опсег: **3:30 - 4 h**



#### EKOSMILE 65-75-85-100

- Кап. на чистење: **4000-5750 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **150 l**
- Погон: **Батерии**
- Работен опсег: **4 - 5 h**



#### UNICA 75-85-100

- Кап. на чистење: **4500-6000 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **225 l**
- Погон: **Батерии**
- Работен опсег: **3:30 - 4 h**



#### S 28 - S28 S

- Кап. на чистење: **5000-6600 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **70 l**
- Погон: **Во штекер или со батерии**
- Работен опсег: **4 h**



#### S 32 - S 34

- Кап. на чистење: **6600-10150 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **200 l - 230 l**
- Погон: **Батерии / Дизел**
- Работен опсег: **4 h**



#### S 38 - S 48

- Кап. на чистење: **10500-16500 m<sup>2</sup>/h**
- Кап. на резервоарот за раствор: **220 l - 350 l**
- Погон: **Батерии / Дизел / Плин**
- Работен опсег: **4 h**





# ПРИКЛУЧОЦИ

## Приклучоци за вилушкари наменети за специјални работни задачи

Ако во вашата работа имате потреба од манипулација на товар како ротирање, истурање, притискање, манипулација со две палети и слични потреби, ние ви нудиме разновидни уреди наменети за истите. Шепа за бали, шепа за картони, ролни, шепа за сунѓери, ротатори, позиционери на вилушки, пинови за ролни, продолжетоци на вилушки се дел од уредите што можеме да ги инсталираме и испорачаме.



### СТРАНИЧНО ПОМЕСТУВАЊЕ

Макс. Носивост: **до 12000 kg**




### РОТАТОР НА ВИЛУШКИ 360°

Макс. Носивост: **до 12000 kg**



### ПОЗИЦИОНЕР НА ВИЛУШКИ

Макс. Носивост: **до 12000 kg**



### ШЕПА ЗА КУТИИ

Макс. Носивост: **до 3000 kg**



### УРЕД ЗА НАГИБ И КИПАЊЕ НА ТОВАР

Макс. Носивост: **до 5000 kg**



### ШЕПА ЗА БАЛИ

Макс. Носивост: **до 5000 kg**



### ШЕПА ЗА РОЛНИ 360°

Макс. Носивост: **до 6000 kg**



### ШЕПА ЗА СУНЃЕР

Макс. Носивост: **до 1800 kg**



### ПОЗИЦИОНЕР, ПОМЕСТУВАЧ И РОТАТОР НА ВИЛУШКИ 90°

Макс. Носивост: **до 1800 kg**



### РАЗНИ ТИПОВИ НА ВИЛУШКИ

Макс. Носивост: **до 20000 kg**



### ПРОДОЛЖЕТОЦИ

Макс. Носивост: **до 8000 kg**  
Должина до: **2500 mm**



### УРЕД ЗА МАНИПУЛАЦИЈА СО ДВЕ ПАЛЕТИ

Макс. Носивост: **до 5000 kg**


# ДОДАТНА ОПРЕМА

Располагаме со различни типови на додатна опрема на залиха, наменти за сите типови на машини од различни производители.

Секое специфично барање за додатна опрема, можеме а го нарачаме, доставиме и инсталираме на ваша локација, за било кој вилушкар, платформа или палетар.




**1 ИНДИКАТОР СВЕТЛО  
(BLUE LIGHT)**



**2 МАСЛЕН ФИЛТЕР**



**3 ПРОТИВ ПОЖАРЕН  
АПАРАТ (ППА)**



**4 РОТАЦИОНО СВЕТЛО**



## Примери на додатна опрема инсталирана на вилушкар:


**1, 4** - Индикатор и ротационо светло за подобро внимание во околината при работа со вилушкарот

**2** - Маслен филтер за почист воздух во моторот

**3** - ППА апарат за превенција на пожар

**5** - Метална кабина за заштита од надворешни фактори и комфорт на возачот


**6** - Клима уред за разладување




**5 ЦЕЛОСНА МЕТАЛНА  
КАБИНА**



**ПВЦ КАБИНА**



**ПЛЕКСИГЛАС КРОВ**



**6 КЛИМА УРЕД**

# РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

---

Нашиот магацин е опремен со над 60.000 различни типови на резервни делови, наменти за сите типови на машини од различни производители кои ги застапуваме.

За да одржиме највисоко ниво на безбедност и квалитет, секој дел што ќе биде заменет на вилушкарите е оригинален. Оригиналните резервни делови се особено безбедни, сигурни и имаат директно влијание врз

оперативните трошоци, бидејќи можат лесно да се инсталираат и оптимално да се сервисираат.

Располагаме со обучени техничари сервисери кои во секој момент се подготвени да ви ги монтираат деловите. Нашиот најсовремен софтвер за управување со сервисните екипи ни овозможува да делуваме во вистинско време.



---

Од лагери и заптивки до седишта, полначи и гуми, нудиме широк спектар на делови, како и делови за градежни машини

# СЕРВИС

Благодарейќи на 25 годишното искуство, 4000 испорачани машини и официјално авторизирани сервисери според TOYOTA стандардите, ние ви овозможуваме професионален сервис кој е составен од високостручни кадри и специјализирани возила и софтвер.

Редовното сервисирање на вилушкарите и секојдневните проверки помагаат во намалување на тековните трошоци за одржување на сопственикот на вилушкарот. Сервисирањето според спецификациите на производителите го спречува оштетувањето на главните компоненти и ги подобрува перформансите на вашиот вилушкар во текот на целиот негов работен век. Редовниот сервис осигурува дека сите вилушкари се оперативни на долг рок.

Сервисни пакети кои ги нудиме:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>СЕРВИС<br/>ПО ПОТРЕБА</b>                                                      | <b>БЕЗБЕДНОСНИ<br/>ПРОВЕРКИ</b>                                                   | <b>ПРЕВЕНТИВНО<br/>ОДРЖУВАЊЕ</b>                                                  | <b>ЦЕЛОСЕН<br/>СЕРВИС</b>                                                          | <b>ПОСЕБНИ<br/>ПАКЕТИ</b>                                                           |



Сервисни возила на готовност


# ИЗНАЈМУВАЊЕ

Изнајмувањето може да послужи како одличен начин за извршување на вашите работни активности доколку ви се јави потреба за манипулирање на товар со вилушкар за одредено време, сезонска работа или пак треба да работите на височина. Без оглед на тоа дали ќе се работи краткорочно или долгорочно, нашиот квалитет и репутација со сигурност ги прават нашите виљушкари идеални за изнајмување.

Располагаме со голем избор на разновидни машини за изнајмување за различни потреби и временски периоди и тоа:



Машини кои можат да се изнајмуваат:



## КОНТРАТЕГ И МАГАЦИНСКИ ВИЛУШКАРИ

Вилушкари за секоја примена при ракување со палети и специјализирани материјали. За надворешни услови или пак за внатрешни простории.

## ТЕЛЕСКОПСКИ ВИЛУШКАРИ

Прикладни при градење на конструкции, складирање на материјали на повисоки места, нерамен терен и специјални потреби.

## ПОДВИЖНИ ПЛАТФОРМИ

Идеални за работа на високи места со можност на дигање до 27 метри, нерамни терени, одлична брзина при подигање и спуштање.

# РЕГАЛНИ РЕШЕНИЈА

Долгогодишното искуство со машини за ракување со товар ни овозможи да го запознаеме целосниот процес и потребите во областа на складирање на палети. Една од клучните почетни станици за складирање на производи секако е магацинскиот простор.

Искуството од клиенти доведе до можноста да направиме чекор напред и да ги прошириме нашите услуги и надвор од рамките на подвижни машини.


Новата услуга што ја нудиме е инсталација на регални системи која ќе ни овозможи да ви дадеме комплетно решение за вашиот процес на работа и складирање на производите.



## РЕГАЛИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕДЕЊЕ НА ПАЛЕТИ

Единствениот вид регали што можат да понудат 100% пристап до секоја палета во вашиот систем во било кое време. Конвенционалното поставување на регали е генерално дизајнирано со можност еднострано или двострано да се редат палети, со

патека доволно широка за да поминува вилушкар. Бидејќи зафаќа максимален простор во магацинот кога е инсталиран, тој се користи за одредување на капацитетот на магацинот пред да се спореди со кој било друг систем за да се разбере зголемувањето на капацитетот.



1. Главна греда
2. Подножје
3. Носечка греда
4. Железни рамки
5. Подлога за сандуци
6. Подлога за буриња
7. Додатна средна рамка - тип Н
8. Ограничувач на палети
9. Подлога за плочи
10. Подлога за палети
11. Задна заштитна решетка
12. Мрежна заштитна рамка
13. Мрежна кутија
14. Заштита на греди
15. Странична заштита - тип U  
Странична заштита - тип В



Опис на основни и додатни делови кои го сочинуваат овој систем

## ТУНЕЛСКИ СИСТЕМ НА РЕДЕЊЕ ПАЛЕТИ

Се применува систем за складирање на сезонски производи (конзервирана) храна, хемикалии, логистика, складирање на сировини, ладен воздух. Главните компоненти на системот се исправени греди и шини за палети кои создаваат внатрешен коридор. Вилушкарите

влегуваат во коридорот со подигната палета до нивото на кое е поставена. Притоа тие не смеат да бидат пошироки од палетата. Се препорачува водечка шина за да се забрза движењето и работата на вилушкарите и истовремено да се зголеми безбедноста.



## СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ВО ТЕСЕН ПРОСТОР

Опремата што се користи за редување и растоварување на палети од овој систем се движи по неа по однапред одредена патека и вилушките се движат странично во регалот за да пристапат до палетата. Овие системи најчесто функционираат заедно со специјални

вилушкарите за во тесен простор (VNA) со автоматско движење по жица или движење по шини. Со овој систем имате најголема искористеност на вашиот магацин со зголемување на просторот за складирање на палети и добивање над 30% повеќе палетни места.



## СИСТЕМ СО ГРАВИТАЦИСКО ДВИЖЕЊЕ НА ПАЛЕТИ

Системот со гравитациско движење на палети често има сложени системи за движење и сопирање за да се контролира брзината на подвижната палета.

Системот се состои од два елемента: статичка структура на решетката и динамички шини за проток. Шините за

проток се систем на патека со валјаци поставен со пад по должината на решетката. Ваквиот систем овозможува палетите да се движат со гравитација од еден до друг крај за превземање.



# ЗАШТИТА ВО МАГАЦИНИ

Се поголемото барање за целосни магацински решенија покренa иницијатива за проширување на нашиот арсотиман на производи. Најновото решение во нашата понуда претставува безбедносен план за во магацински простори и производствени погони. Зголемена безбедност на работниот простор е клучно во секојдневното работење и зголемена оперативна ефикасност.

Ние гледаме подалеку од еден специфичен безбедносен производ. Нашата понуда нуди безбедносни производи кои овозможуваат покривање на широк спектар на можни ризични ситуации во работниот простор: заштита од пад, заштита од удари, заштита против лизгање, спречување или намалување на оштетувањето на магацинската и производствената инфраструктура, како што се регали, сидови, столбови, машини, рампи и опрема.



## ТИПОВИ НА ЗАШТИТА

Во зависност од потребата и просторот кој треба да се обезбеди, можеме да ви понудиме разни решенија и типови на безбедносни елементи.

Можете да заштите регални столбови, носечки столбови на објекти, пешачки патеки, рампи за товарање, роло-врати и многу друго.

Битна е и анализата на просторот, можностите во самиот објект како и оперативните работи кои секојдневно се одвиваат за инсталацијата функционира безпрекорно.

Десно во прилог можете да погледнете типови на заштита кои ги нудиме:

01

Заштита на регали



02

Заштитни столбови



03

Заштитни шини




04

Заштита на пешаци




05

Блокирачи на тркала




## 01 Заштита на регали

Целосна палета на техно полимерни профили за заштита на магацински регали.



## 02 Заштитни столбови

Дизајнирани за заштита на пристапот до портите или големите врати од огромен сообраќај или едноставно да означува ограничени области за пешаци.



## 03 Заштитни шини

Заштита на сидовите од несакани удари од вилушкар и машини за чистење.



## 04 Заштита на пешаци

Заштитни огради за пешачки зони отпорни на удари на колички и рачни вилушкар со различни видови оптоварување.



## 05 Блокирачи на тркала

Решенија дизајнирани за безбедност на зоните за утовар и истовар во магацини и места за паркирање.



# НАШИОТ РАКОВОДЕН ТИМ

---

Разбирањето на потребите на клиентите е клучно во нашата работна пракса



**Филип Дамјановски**

Асистент на генерален менаџер

**+389 75 362 923**

[filip.d@termalift.com.mk](mailto:filip.d@termalift.com.mk)

---



**Драган Дамјановски**

Генерален менаџер /  
Сопственик

**+389 75 211 044**

[dragan@termalift.com.mk](mailto:dragan@termalift.com.mk)

---



**Фросина Дамјановска**

Асистент на финансов менаџер

**+389 75 362 922**

[frosina.d@termalift.com.mk](mailto:frosina.d@termalift.com.mk)

---



**Мануела Бојковиќ**

Финансов менаџер

**+389 75 416 988**

[manuela@termalift.com.mk](mailto:manuela@termalift.com.mk)

---



**Бојан Бојковиќ**

Менаџер за резервни делови

**+389 75 375 250**

[bojan.b@termalift.com.mk](mailto:bojan.b@termalift.com.mk)

---



**Виолета Донеvsка**

Менаџер на продажба на  
рачни вилушкани

**+389 75 386 363**

[paletari@termalift.com.mk](mailto:paletari@termalift.com.mk)

---



**Дејан Димитриевски**

Менаџер на мобилен сервис

**+389 75 362 911**


[dejan.d@termalift.com.mk](mailto:dejan.d@termalift.com.mk)


---

# ЛОКАЦИЈА

## ТЕРМАЛИФТ

Улица 100 бб. Индустриска зона, Населба Карпош  
1300 Куманово, Р. Македонија





**ТЕРМАЛИФТ ДД ДОО**

Улица 100 бб. Индустриска зона  
Населба Карпош - 1300 Куманово, Македонија

+389 31 443 200  
[info@termalift.com.mk](mailto:info@termalift.com.mk)



+389 76 294 600  
[www.termalift.com.mk](http://www.termalift.com.mk)

**TERMALIFT**